



VALOR & SERVICIOS SAC

SeeLow



Fácil de Instalar



24/7 Inventario en tiempo real



100% Energía Solar



Protección contra el polvo Patentado



Sensor Laser Inalámbrico



Mide de 10m a 60m

Luis Arias Schreiber 187 Oficina 201 B Urb. La Aurora, Miraflores


Teléfonos fijos: 745-9190 y 745-9191 Celular: 975-374-184

roseberg@vyssac.com/apulla@vyssac.com/emoncayo@vyssac.com



ESQUEMA GENERAL

Hasta 255 dispositivos por router



FUNCIONES Y PROPIEDADES

- **100 % Controles Inalámbricos de la granja.** SeeLow utiliza energía solar e internet para facilitarle la información de sus silos.
- **No es Necesario volver a Cablear.**
- **Análisis en tiempo Real.** Conozca su stock en silos en tiempo real y reciba análisis de su información histórica.
- **Accesible desde cualquier lugar.** Acceda a su información desde PC, Tablet o celular.
- **Seguro y Fácil.** Su información protegida y accesible para su personal autorizado.
- **Gestión inteligente de la Temperatura.**
- **Alertas e Informes.** Ingrese stock mínimo y máximo para que reciba alertas en su dispositivo.
- **Control de Co2, Amoníaco y Humedad.**
- **Tecnología WiseMesh de Penteract.** Su red crea sondas en sondas para crear una red independiente. Además, contará con buena recepción siempre debido al largo alcance (16 km).

Luis Arias Schreiber 187 Oficina 201 B Urb. La Aurora, Miraflores

Teléfonos fijos: 745-9190 y 745-9191 Celular: 975-374-184

rrosemborg@vyssac.com/apulla@vyssac.com/emoncayo@vyssac.com



FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica	
Frecuencia	0,6 Bar/8,5 PSI
Número de unidades	Hasta 255 sensores por router Hasta 64 0006 por red
FHSS	62.5 ms, 50 canales
Potencia	-8 a 26 dBm VGC
Sensibilidad	-102 dBm
Modulación	FSK
Red de malla	Topología de malla OIT, que crea una red de dispositivos
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 85°C
Panel solar	1.74 vatios
Dimensiones	190 mm x 190 mm
Garantías	1 año de garantía

Luis Arias Schreiber 187 Oficina 201 B Urb. La Aurora, Miraflores




Teléfonos fijos: 745-9190 y 745-9191 Celular: 975-374-184

rrosemborg@vyssac.com/apulla@vyssac.com/emoncayo@vyssac.com




CÓMO USAR EL SISTEMA SEELOW[®]

1. Solicitar a nuestros especialistas la compra e instalación del router y los sensores que necesite.
2. Terminada la instalación, acceda a la web de Agrimesh y registre un usuario. Luego, entre al apartado Perfil para ver su código, el cual deberá hacernos llegar para terminar con su registro. (Este procedimiento lo mostramos en [vídeo](#) en nuestra web).



3. Una vez finalizado su registro, acceda al programa e ingrese las dimensiones de su silo y la densidad de su alimento balanceado.
4. Acceda a la información de su stock desde su celular, Tablet o PC.



Luis Arias Schreiber 187 Oficina 201 B Urb. La Aurora, Miraflores

Teléfonos fijos: 745-9190 y 745-9191 Celular: 975-374-184

rrosembert@vyssac.com/apulla@vyssac.com/emoncayo@vyssac.com