



DOSIFICADOR DE LÍQUIDOS

Cód DSK5RV25

Indicado para:

GRANJA DE AVES















Descripción

El **Dosatak**® **Kobra** es el primer equipo de dosificación de líquidos volumétrico y proporcional accionado únicamente con la fuerza del agua producida en Brasil. Hecho con materiales de alta resistencia el **Dosatak**® **Kobra**, posee un sistema de diafragma de alta durabilidad, incluso en presencia de agua dura. Este sistema hace la succión del líquido a ser dosificado, su dilución en agua e inyección en la red hidráulica de forma precisa y automática, sin la necesidad de energía eléctrica. La dosis de producto inyectada es siempre proporcional al volumen del agua que atraviesa el **Dosatak**® **Kobra**, cualesquiera que sean las variaciones de caudal o de presión dentro de los límites especificados.

Informaciones técnicas

DATOS GENERALES	VALORES	CARACTERÍSTICAS	
Presión de Trabajo	0,21-5,5 BAR 3 - 80 PSI	Sistema Motor	Diafragma
Temperatura de Trabalho	5°- 40°C (41°F - 104° F)		Trava do ajuste de dosagem
			Botão ON/OFF
Tipo <u>de</u> Conexión	Rosca Externa 3/4" (BSP - NPT)	CAPACIDAD	
Caudal	(4,5 L/h - 2,5 m³/h)	Dosificación	1 a 5%
	(0,075 L/min - 41,66 L/min)		0,045 - 125 L/h
	(2/3 US Pint / min - 11 Usgpm)	Capacidad de Succíon	1,52 Fl. Oz/min - 0,47 Usgpm GPM)

Aplicación

El **Dosatak**[®] **Kobra** debe instalarse en un lugar de fácil acceso en la tubería de agua, entre el tanque de agua y el bebedero de los animales, sistema de riego o equipo hidráulico. Identificar la tubería en la que está activo con un aviso "Agua no potable" y recuerde lavar el equipo con agua limpia antes de cambiar el líquido a ser dosificado. Indicado para dosificación de medicamentos, saneantes, desinfectantes y vitaminas en instalaciones hidráulicas granjas de cerdos y crianza de aves, industrias alimenticias, entre otras aplicaciones. Siendo fácilmente manejado por técnicos agrícolas, técnicos de mantenimiento, cuidadores entre otros profesionales.



